



***TC***

SUPER  
**SOCO**

- Paaukštintas retro stiliaus vairas
- Klasikinis apvalus priekinis žibintas
- Nepaprastai aptakus
- Plati ir aukšta "Cafe racer" sėdynė
- Retro stiliaus apvalus prietaisų skydelis

Klasikiniai **Café Racer** motociklų elementai

-50-

S

Londono gatvių įkvėpti motyvai iš Anglijos persikėlė į modernųjį pasaulį, tačiau išlaikė stiprią 50'tųjų metų dvasią.



# LAUKINIS ŽAVESYS

Išskirtinis Café Racer. Būkite stilingas vairuotojas.



• VINTAŽINĖ ŽALIA



• CHAKI GELTONA



• DEIMANTO JUODA



• TAMSI JŪROS MĒLYNA



LED

## Dinamiškas LED priekinis žibintas

Prisitaikantis prie nuolat besikeičiančių kelio sąlygų tiek dieną, tiek naktį

Ryškus apšvietimas; platus šviesos srauto kampas; užtikrintas saugumas

### Didelio ryškumo LED posūkio žibintai

Apvalūs, cigaro formos posūkio žibintai sukurti naudojant besiūlę, ultragarsinę suvirinimo technologiją, atitinkančią ES saugumo standartus. Atsparūs vandeniui ir drėgmei, pasižymi dideliu šviesos prasiskverbimu.



### Integruotas lenktos formos LED galinis žibintas

Integruoti gabarito apšvietimo, stabdžių, valstybinių numerių apšvietimo žibintai su jutikliais, kurie automatiškai reaguoja į šviesą. Didelis nei 270° matymo kampas užtikrina saugumą naktį.





Keleivio pakojai ▷


▷ Bioninė sėdynė

Šešių padėčių  
reguliuojami pakojai ▷

## Sėdėjimo pozicija pagal trijų taškų aukso pjūvį

Net ir ilga kelionė nenuvargins

Vadovaujantis ergonomikos standartais trijų taškų sėdėjimo pozicija sukurta pagal ergonomikos aukso pjūvį, kad motociklą būtų lengva valdyti, nebūtų apkraunamas stuburas nugaros srityje ir vairavimas taptų patogus bei nevarginantis.



## Išmanusis gyvenimas

Išmanusis transporto premonės patikrinimas.  
Buvimo vietos rodymas realiu laiku, kelionės sekimas.  
Automatinis akumulatoriaus duomenų sinchronizavimas.  
Išmanioji kelionės informacijos peržiūra Jūsų pasirinktu būdu.

\* "Supersoco" mobiliosios programėlės prieinamumas priklauso nuo valstybės.





## CBS - stabdžių sistema

Priekyje - 240 mm diskiniai stabdžiai su dviejų cilindrų suportu. Gale - 180mm diskinis stabdis, su vieno cilindro suportu.

Stabilesnė ir patikima stabdžių sistema padės norint efektyviai sulėtinti nuo didelio greičio.



## FOC vektorinis valdiklis 2.0

Tikslus ir sklandus FOG vektorinio valdiklio sujungimas, su naujai sukurta interaktyvia "BMOS2,0" sistema, sudaro itin tikslių algoritmą, kuris maksimalią galią padidina 10%, o variklio efektyvumo koeficientą padidina iki 92%.

# LCD elektroninis prietaisų skydelis

Geniali technologijų ir retro stiliaus kombinacija.

Paprastas, rafinuotas ir grakštus skydelis buvo išdirbtas sekant klasikinio, mechaninio "Cafe Racer" motociklo skydelio stilių, kurio detales išryškina apšvietimas





## Didelės talpos ličio baterijų paketas

Sėkmingai išlaikė įvairius UN38.3\* bandymus pagal tarptautinius oro transporto priemonių standartus.

Galima nuvažiuoti iki 160 km su dviem baterijų paketais.

Turi 18650 didelės talpos elementų.



Apsauga nuo išsikrovimo



Apsauga nuo perkrovimo



Apsauga nuo viršsrovių



Apsauga nuo trumpojo sujungimo



Apsauga nuo netinkamos temperatūros



Akumulatoriaus įtampos balansavimas

## Galingas BOSCH 17 colių variklis

17 colių rate įmontuotas galingas variklis, sukurtas bendradarbiaujant su "Bosch". Didelė galia, stipri trauka.

C35 magnetas pasižymi šiomis savybėmis: didelis užvažiuojamo kampas dėl galingo sukimo momento; efektyvus energijos panaudojimas.



Didžiausias sukimo momentas



Didžiausias užvažiuojamo kampas




Apsukos per minutę



Energijos sunaudojimo efektyvumas



## SOCO TC Techninės specifikacijos

Modelis	TC	Sukimo momentas	150 N·m
Spalva		Užvažiavimo kampas	17°
Ilgis*plotis*aukštis	1926*710*1100 mm	Svoris	83 kg
Atstumas su viena baterija	80 Km	Prietaisų skydelis	LCD Skydelis
Įtampa	60V	Skydelio apšvietimas	Baltos spalvos vidinis apšvietimas
Baterijos talpa	30Ah	Variklio maksimali galia	3000 W
Variklis	BOSCH	Vieno rakto užvedimas	Produktų linijos standartas

\* Duomenys gauti atliekant tyrimus laboratorijoje sudarant idealias sąlygas, todėl pateikti duomenys yra orientaciniai.



  
SUPER  
**SOCO**

SUPER SOCO

[www.supersoco.lt](http://www.supersoco.lt)

[www.vmosoco.lt](http://www.vmosoco.lt)

[info@vmosoco.lt](mailto:info@vmosoco.lt)

148 Patentai

Išradimo patentas, Praktiškumo patentas,  
Dizaino patentas, Programinės įrangos patentas

4 Patvirtinimo sertifikatai

EEC, CCIC, CMA, CNAS